

PARTIE RÉSERVÉE AU CLIENT

CLIENT FACTURE :

Nom Prénom :

Adresse :

Tél :

Fax :

Courriel :

AUTRE DESTINATAIRE DES RÉSULTATS :

Nom :

Adresse :

Tél :

Fax :

Courriel :

TRANSMISSION DES RESULTATS :

au client facturé par :

- courrier
- courriel
- télécopie
- téléphone

à l'autre destinataire par :

- courrier
- courriel
- télécopie
- téléphone

PRELEVEMENT, COLLECTE ET TRANSPORT :

PRÉLEVEUR (si différent du client)

.....

COLLECTEUR (si différent du client)

.....

CONSERVATION PENDANT LE TRANSPORT

Pendant le transport et le stockage intermédiaire éventuel, les échantillons d'eau et de denrées périssables doivent être stockés dans un dispositif de réfrigération capable de maintenir une température de $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$. (selon ISO 5667-3 pour l'eau)

Type de dispositif mis en place par le client ?

Glacière avec bloc de glace Véhicule réfrigéré Température ambiante

Colis à livrer sous 72h après prélèvement *et de préférence sous 24h pour les eaux*. Au delà, le LVD ne sera pas tenu responsable en cas de dégradation éventuelle du prélèvement

EXIGENCES DU LABORATOIRE

Exigences respectées :

La bouteille contenant l'eau est remplie à débordement

OUI

NON

L'eau n'est pas acidifiée

pas d'acide rajouté

acide rajouté

REMARQUE :

Pour les analyses en radioactivité gamma sur les eaux, en cas de présence importante de matières en suspension (MES) et d'activité avérée lors de l'analyse de l'échantillon brut, des analyses complémentaires peuvent être nécessaires pour isoler la fraction liquide de la fraction solide, et faire des mesures séparées.

Le LVD82 réalise l'analyse sur l'échantillon brut. Il informera le client en cas de nécessité d'analyses complémentaires.

| | 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------|---|---|---|
| Nature du produit | | | |
| Date/heure de prélèvement | | | |
| Lieu de prélèvement | | | |
| Référence client (n° de lot,...) | | | |
| Analyses à réaliser | | | |

OBSERVATIONS :

SIGNATURE DU CLIENT

Bon pour accord, pour les analyses commandées, ayant été informé des délais, particularités techniques, réserves et tarifs. La prise en charge technique pour la mise en œuvre des analyses étant ultérieure, le laboratoire se réserve le droit de refuser le prélèvement à cet instant.

Des avis et interprétations seront donnés sur demande ou s'ils sont jugés par le laboratoire indispensables à l'exploitation du résultat.

AUTRES OBSERVATIONS OU INFORMATIONS :

PARTIE RÉSERVÉE AU LABORATOIRE : Réception non technique

RÉCEPTION

Date et heure de réception :

Réfrigéré Congelé Température ambiante

VISA : (si réception non technique)

PARTIE RÉSERVÉE AU LABORATOIRE : Réception technique

PRISE EN CHARGE TECHNIQUE

Acceptation

Réserve sur la quantité ou l'état Refusé Préciser :

VISA : (réception technique)